

館山の海産動物相リスト(2022年版)

お茶の水女子大学湾岸生物教育研究所(以下, 湾岸研究所)は, 東京湾口に位置する館山湾の臨海部にあり, 1970年(昭和45年)にお茶の水女子大学理学部附属臨海実験所として創立されて以来, 50年以上にわたって海洋生物の研究を行ってきた。創立当初に, 臨海実験所を利用する上で, 周辺の生物相の把握は重要として, 生物相リストが2編にわたって作成された(渡辺, 1973, 1975)。この生物リストは, 沿岸域の各分類群を網羅的に記録しているが, 50年近く経過した現在では分類体系なども変わり, 参照し難い面がある。さらに, 研究施設の機能強化として, 沖合でのドレッジ採集が可能となったことで, 潮下帯砂泥底域の底生生物についても研究利用が広がった。また, 2011年に教育関係共同利用拠点の認定を受けて以降, 研究利用も増加し, 近年館山湾から記載された生物種もある(例, Namikawa & Deguchi, 2013)。そうした背景から, 生物相リストの更新版を作成するに至った次第である。

分類体系の取り扱いについては, 次の通りである。渦鞭毛藻類, 絨毛虫類, 放散虫類は, 末友(2011)を参照し, 合わせて「単細胞生物」として扱った。動物界(後生動物)の目までの分類体系は, 主に2022年版の理科年表(国立天文台, 2021)に従った。亜目より下位の分類体系については, 軟体動物門(奥谷, 2017), 甲殻亜門(大塚・田中, 2020)などそれぞれの分類群ごとに, 網羅的な分類体系が掲載された文献に可能な限り従った。種ごとの学名や和名は, 上記の文献に加え WoRMS(2021)や西村(1992a, b)なども参照している。生物相については, 渡辺(1973, 1975)をもとに, 奥谷(2000)や清本・広瀬(2013), その他原著論文の情報を加えた。その中から, 掲載される分類群が多岐にわたるよう, 意図的に省いた種もあれば, 館山湾から記録は確認できていないが, 隣接する相模湾などから記録のある種(例, ツメナガウミグモなど)については掲載している。このリストは特に臨海実習などの教育的な利用を念頭に作成しており, 館山湾および湾岸研究所周辺の生物相の記録を網羅したものではないことをご了承願いたい。

館山の海産動物相リスト

黄色のチェックは多くみられるものです

単細胞生物

Dinophyceae 渦鞭毛藻類

<i>Ceratium tripos</i> (O.F.Müller) Nitzsch, 1817	イカリツノモ
<i>Noctiluca scintillans</i> (Macartney) Kofoid & Swezy, 1921	ヤコウチュウ
<i>Protoperidinium depressum</i> (Bailey) Balech, 1974	ヒラタウズオビムシ
<i>Pyrocystis pseudonociluca</i> Wyville-Thompson, 1876	

Ciliophora 繊毛虫類

<i>Vorticella oceanica</i> Zacharias, 1906	ウミツリガネムシ
<i>Favella taraikaensis</i> Hada, 1932	ビンガタカラムシ

Radiozoa 放散虫類

<i>Acanthometra pellucida</i> Müller, 1858	ウミサボテンムシ
<i>Sticholonche zanclea</i> Hertwig, 1877	ウネリサボテンムシ

Kingdom Animalia 動物界

Phylum Porifera 海綿動物門

Class Calcarea 石灰海綿綱

<i>Sycon calcaravis</i> Hôzawa, 1929	ケヅメケツボカイメン
<i>Sycon misakiense</i> Hôzawa, 1929	ミサキケツボカイメン

Class Demospongiae 尋常(普通)海綿綱

Order Suberitida コルクカイメン目

<i>Hymeniacidon synapium</i> (de Laudenfels, 1930)	ダイダイイソカイメン
<i>Halichondria okadai</i> (Kadota, 1922)	クロイソカイメン
<i>Halichondria panicea</i> (Pallas, 1766)	ナミイソカイメン

Order Tethyida 玉海綿目

<i>Tethya aurantium</i> (Pallas, 1766)	ユズダマカイメン
--	----------

Order Clionaida 穿孔海綿目

<i>Spirastrella insignis</i> Thiele, 1898	オオパンカイメン
---	----------

Order Haplosclerida 単骨海綿目

<i>Haliclona permollis</i> (Bowerbank, 1866)	ムラサキカイメン
<i>Callyspongia confederata</i> (Ridley, 1884)	ザラカイメン
<i>Siphonochalina truncata</i> Lindgren, 1897	ジュズエダカリナ

Phylum Cnidaria 刺胞動物門

Class Hydrozoa ヒドロ虫綱

Order Leptothecata ヤワクラゲ(有鞘)目

<i>Aequorea coerulescens</i> (Brandt, 1838)	オワンクラゲ
<i>Obelia</i> sp.	オベリアクラゲ
<i>Aglaophenia whiteleggei</i> Bale, 1888	シロガヤ
<i>Lytocarpia niger</i> (Nutting, 1905)	クロガヤ
<i>Sertularella miurensis</i> Stechow, 1921	キイロウミシバ

Order Anthoathecata ハナクラゲ(無鞘)目

<i>Veleva veleva</i> (Linnaeus, 1758)	カツオノカンムリ
<i>Cytaeis kakinumae</i> Namikawa & Deguchi, 2013	エボシタマクラゲ
<i>Cytaeis uchidae</i> Rees, 1962	タマクラゲ
<i>Hydractinia epiconcha</i> Stechow, 1907	カイウミヒドラ

Order Siphonophorae クダクラゲ目

<i>Physalia physalis</i> (Linnaeus, 1758)	カツオノエボシ
<i>Diphyes bojani</i> (Eschscholtz, 1829)	トガリフタツクラゲ

Order Limnomedusae マミズクラゲ目

<i>Gonionemus vertens</i> A. Agassiz, 1862	カギノテクラゲ
--	---------

Class Cubozoa	立方クラゲ綱		
Order Carybdeida	アンドンクラゲ目		
	<i>Carybdea brevipedalia</i> Kishinouye, 1891		アンドンクラゲ
	<i>Copula sivickisi</i> (Stiasny, 1926)		ヒメアンドンクラゲ
Class Scyphozoa	鉢虫綱		
Order Semaestomae	ミズクラゲ(旗口クラゲ)目		
	<i>Aurelia aurita</i> (Linnaeus, 1758)		ミズクラゲ
	<i>Chrysaora pacifica</i> (Goette, 1886)		アカクラゲ
Class Staurozoa	十文字クラゲ綱		
Order Stauromedusae	ジュウモンジクラゲ目		
	<i>Kishinouyea nagatensis</i> (Oka, 1897)		ジュウモンジクラゲ
Class Anthozoa	花虫綱		
Subclass Octocorallia	八放サンゴ亜綱		
Order Alcyonacea	ウミトサカ目		
	<i>Cervera sagamiensis</i> (Utinomi, 1955)		サガミハナゴケ
	<i>Dendronephthya gigantea</i> (Verrill, 1864)		オオトゲトサカ
	<i>Cladiella digitulata</i> (Klunzinger, 1877)		ユビノウトサカ
	<i>Melithaea flabellifera</i> (Kükenthal, 1908)		イソバナ
Order Pennatulacea	ウミエラ目		
	<i>Cavernularia elegans</i> (Herklots, 1858)		ウミサボテン
	<i>Virgularia halisceptrum</i> Broch, 1910		マダラヤナギウミエラ
Subclass Hexacorallia	六放サンゴ亜綱		
Order Actiniaria	イソギンチャク目		
	<i>Anthopleura fuscoviridis</i> Carlgren, 1949		ミドリイソギンチャク
	<i>Anthopleura uchidai</i> England, 1992		ヨロイイソギンチャク
	<i>Actinia equina</i> (Linnaeus, 1758)		ウメボシイソギンチャク
	<i>Anemonia erythraea</i> (Hemprich & Ehrenberg in Ehrenberg, 1834)		ミナミウメボシイソギンチャク
	<i>Dofleinia armata</i> Wassilieff, 1908		スナイソギンチャク
	<i>Entacmaea quadricolor</i> (Rüppell & Leuckart, 1828)		サンゴイソギンチャク
	<i>Diadumene lineata</i> (Verrill, 1869)		タテジマイソギンチャク
Order Scleractinia	イシサンゴ目		
	<i>Acropora pruinosa</i> (Brook, 1893)		エダミドリイシ
	<i>Alveopora japonica</i> Eguchi, 1975		ニホンアワサンゴ
	<i>Tubastraea faulkneri</i> Wells, 1982		イボヤギ
	<i>Dipsastraea speciosa</i> (Dana, 1846)		キクメイシ
	<i>Hydnophora exesa</i> (Pallas, 1766)		トゲイボサンゴ
	<i>Echinophyllia aspera</i> (Ellis & Solander, 1786)		キッカサンゴ
	<i>Oulastrea crispata</i> (Lamarck, 1816)		キクメイシモドキ
Subclass Ceriantharia	ハナギンチャク亜綱		
	<i>Cerianthus filidormis</i> Carlgren, 1893		ムラサキハナギンチャク
	<i>Pachycerianthus magnus</i> (Nakamoto, 1919)		ヒメハナギンチャク
Phylum Ctenophora	有櫛動物門		
Class Nuda	無触手綱		
Class Tentaculata	有触手綱		
Order Lobata	カブトクラゲ目		
	<i>Bolinopsis mikado</i> Moser, 1908		カブトクラゲ
Order Platyctenida	クシヒラムシ目		
	<i>Coeloplana willeyi</i> Abbott, 1902		ベニクラゲムシ

Infrakingdom Protostomia 旧口(前口)動物下界

Superphylum Lophotrochozoa 冠輪動物上門 / Spiralia 螺旋動物

Phylum Dicyemida 二胚動物門

Class Dicyemida 二胚虫綱		
Order Dicyemida 二胚虫目		
	<i>Dicyema misakiense</i> Nouvel & Nakao, 1938	ミサキニハイチュウ
Phylum Chaetognatha 毛顎動物門		
Class Sagittoidea 現生矢虫綱		
Order Phragmophora 膜筋目		
Family Spadellidae イソヤムシ科		
	<i>Spadella japonica</i> Casanova, 1993	ニホンイソヤムシ
Order Apheragmophora 無膜筋目		
Family Sagittidae ヤムシ科		
	<i>Aidanosagitta crassa</i> (Tokioaka, 1938)	マントヤムシ
	<i>Flaccisagitta enflata</i> (Grassi, 1881)	フクラヤムシ
	<i>Zonosagitta nagae</i> (Alvariano, 1967)	エンガンヤムシ
Phylum Platyhelminthes 扁形動物門		
Class Rhabditophora 有棒状体綱		
Order Polycladida 多岐腸目		
Suborder Cotylea 吸盤蛭目		
	<i>Pseudobiceros izuensis</i> (Kato, 1944)	イズノニセツノヒラムシ
	<i>Pseudoceros nipponicus</i> Kato, 1944	ニッポンニセツノヒラムシ
	<i>Thysanozoon brocchii</i> (Risso, 1818)	ミノヒラムシ
	<i>Prosthiostomum komaii</i> Kato, 1944	アミダホソヒラムシ
Suborder Acotylea 無吸盤蛭目		
	<i>Notocomplana humilis</i> (Stimpson, 1857)	ウスヒラムシ
	<i>Comoplana pusilla</i> (Bock, 1924)	カイヤドリヒラムシ
	<i>Stylochoplana parasitica</i> Kato, 1935	ジイガセヒラムシ
	<i>Callioplana marginata</i> Stimpson, 1857	カリオヒラムシ
	<i>Planocera multitentaculata</i> Kato, 1944	オオツノヒラムシ
	<i>Paraplanocera oligoglena</i> (Schmarda, 1859)	チリメンヒラムシ
Phylum Nemertinea 紐形動物門		
Class Palaeonemertea 古紐虫綱		
Class Pilidiophora 担帽綱		
	<i>Notospermus geniculatus</i> (Delle Chiaje, 1828)	ミサキヒモムシ
	<i>Baseodiscus curtus</i> (Hubrecht, 1879)	タテジマヒモムシ
	<i>Baseodiscus hemprichii</i> (Ehrenberg, 1831)	サナダヒモムシ
Class Hoplonemertea 針紐虫綱		
	<i>Nipponnemertes punctatula</i> (Coe, 1905)	マダラヒモムシ
	<i>Nemertopsis quadripunctata</i> (Quoy & Gaimard, 1833)	ヨツメヒモムシ
Phylum Entoprocta 内肛動物門 (Kamptozoa 曲形動物門)		
	<i>Barentsia discreta</i> (Busk, 1886)	スズコケムシ
	<i>Loxosomella studiosorum</i> (Toriumi, 1951)	
Phylum Phoronida 筲虫動物門		
	<i>Phoronis australis</i> Haswell, 1883	ホウキムシ
Phylum Brachiopoda 腕足動物門		
Class Lingulata 舌殻綱		
Order Lingulida 舌殻目		
	<i>Lingula</i> sp.	シャミセンガイ属の一種
Class Rhynchonellata 嘴殻綱		
Order Terebratulida 穿殻目		
	<i>Laqueus rubellus</i> (Sowerby, 1846)	ホウズキチョウチン

Phylum Bryozoa 苔虫(外肛)動物門

Class Phylactolaemata 被喉綱 ※淡水域のみ

Class Stenolaemata 狭喉綱

Order Cyclostomata 円口目

Patinella radiata (Audouin, 1826)

ハナザラコケムシ

Class Gymnolaemata 裸喉綱

Order Ctenostomata 櫛口目

Amathia imbricata (Adams, 1798)

センナリコケムシ

Order Cheilostomata 唇口目

Bugula neritina (Linnaeus, 1758)

フサコケムシ

Watersipora subatra (Ortmann, 1890)

チゴケムシ

Phylum Annelida 環形動物門

Polychaeta 多毛類

Class Aciculata 足刺綱

Order Phyllodocida サシバゴカイ目

Family Polynoidae ウロコムシ科

Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767)

マダラウロコムシ

Lepidonotus dentatus Okuda in Okuda & Yamada, 1954

ハモチウロコムシ

Hermilepidonotus helotypus (Grude, 1877)

サンハチウロコムシ

Halosydna brevisetosa Kinberg, 1855

ミロクウロコムシ

Family Hesionidae オトヒメゴカイ科

Hesione reticulata Marenzeller, 1879

オトヒメゴカイ

Leocrates chinensis Kinberg, 1866

コブオトヒメ

Family Nereididae ゴカイ科

Perinereis euiini Park & Kim, 2017

クマドリゴカイ

Platynereis bicanaliculata (Baird, 1863)

ツルヒゲゴカイ

Family Syllidae シリス科

Amblyosyllis speciosa Izuka, 1912

カサネシリス

Megasyllis inflata (Marenzeller, 1879)

フクロシリス

Syllis amica Quatrefages, 1865

ヒトゲシリス

Family Phyllodocidae サシバゴカイ科

Eulalia viridis (Linnaeus, 1767)

サミドリサシバ

Family Glyceridae チロリ科

Glycera chirori Izuka, 1912

チロリ

Order Amphinomida ウミケムシ目

Chloeia flava (Pallas, 1766)

ウミケムシ

Eurythoe complanata (Pallas, 1766)

ハナオレウミケムシ

Order Eunicida イソメ目

Family Onuphidae ナナテイソメ科

Diopatra sugokai Izuka, 1907

スゴカイイソメ

Family Eunicidae イソメ科

Eunice aphroditois (Pallas, 1788)

オニイソメ

Marphysa iwamushi Izuka, 1907

イワムシ

Lysidice ninetta Audouin & Milne Edwards, 1833

シボリイソメ

Class Scolecida 頭節綱

Family Opheliidae オフェリアゴカイ科

Polyophtalmus pictus (Dujardin, 1839)

カスリオフェリア

Family Capitellidae イトゴカイ科

Capitella capitata (Fabricius, 1780)

ナミイトゴカイ

Leiochrides australis Augener, 1914

ズングリイトゴカイ

Family Arenicolidae タマシキゴカイ科

Arenicola brasiliensis Nonato, 1958

タマシキゴカイ

	<i>Abarenicola pacifica</i> Healy & Wells, 1959	イソタマシキゴカイ
Class Canalipalpata	溝副触手綱	
	Family Chaetopteridae ツバサゴカイ科	
	<i>Chaetopterus cautus</i> Marenzeller, 1879	ツバサゴカイ
	<i>Mesochaetopterus minutus</i> Potts, 1914	スナタバムシ
	Family Cirratulidae ミズヒキゴカイ科	
	<i>Cirriformia tentaculata</i> (Montagu, 1808)	ミズヒキゴカイ
	Family Acrocirridae クマノアシツキ科	
	<i>Acrocirrus validus</i> Marenzeller, 1879	クマノアシツキ
	Family Terebellidae フサゴカイ科	
	<i>Loimia verrucosa</i> Caullery, 1944	チンチロフサゴカイ
	<i>Thelepus setosus</i> (Quatrefages, 1866)	ニッポンフサゴカイ
	<i>Nicolea gracilibranchis</i> (Grude, 1878)	フタエラフサゴカイ
	Family Sabellidae ケヤリムシ科	
	<i>Sabellastarte japonica</i> (Marenzeller, 1884)	ニッポンケヤリムシ
	<i>Pseudopotamilla myriops</i> (Marenzeller, 1885)	ミナミエラコ
	<i>Acromegalomma acrophthalmos</i> (Grude, 1878)	オオメケヤリ
	Family Serpulidae カンザシゴカイ科	
	<i>Spirobranchus kraussii</i> (Baird, 1865)	ヤッコカンザシ
	<i>Spirorbinae</i> sp.	ウズマキゴカイ類
Class Myzostomida	スイクチムシ綱	
	<i>Myzostoma ambiguum</i> Graff, 1887	ツノスイクチムシ
Class Clitellata	環帯綱	
	Subclass Oligochaeta 貧毛虫綱 ※ミミズ類	
	Subclass Hirudinea ヒル虫綱	
	Order Rhynchobdellida 吻蛭目	
	<i>Limnotrachelobdella okae</i> (Moore, 1924)	ヒダビル
Class Echiura	ユムシ綱	
	<i>Urechis unicinctus</i> (Drasche, 1880)	ユムシ
	<i>Ikedosoma elegans</i> (Ikeda, 1904)	ユメユムシ
Class Sipuncula	ホシムシ綱	
	Subclass Phascolosomatidea サメハダホシムシ虫綱	
	<i>Phascolosoma scolops</i> (Selenka & de Man, 1883)	サメハダホシムシ
	Subclass Sipunculidea スジホシムシ虫綱	
	Order Sipunculiformes スジホシムシ目	
	<i>Sipunculus nudus</i> Linnaeus, 1766	スジホシムシ
	<i>Siphonosoma cumanense</i> (Keferstein, 1867)	スジホシムシモドキ
	Order Golfingiiformes フクロホシムシ目	
	<i>Golfingia margaritacea</i> (Sars, 1851)	イケダホシムシ
	<i>Thysanocardia nigra</i> (Ikeda, 1904)	クロホシムシ
Phylum Mollusca	軟体動物門	
	Class Caudafoveata 尾腔綱	
	Class Solenogastres 溝腹綱	
	Class Monoplacophora 単板綱	
	Class Polyplacophora 多板綱	
	Order Chitonida クサズリガイ目	
	Family Ischnochitonidae ウスヒザラガイ科	
	<i>Ischnochiton comptus</i> (Gould, 1859)	ウスヒザラガイ
	<i>Lepidozona coreanica</i> (Reeve, 1847)	ヤスリヒザラガイ
	Family Mopaliidae ヒゲヒザラガイ科	
	<i>Placiphorella stimpsoni</i> (Gould, 1859)	ババガセ
	Family Chitonidae クサズリガイ科	
	<i>Acanthopleura japonica</i> (Lischke, 1873)	ヒザラガイ

	<i>Onithochiton hirasei</i> Pilsbry, 1901	ニシキヒザラガイ
	Family Acanthochitonidae ケハダヒザラガイ科	
	<i>Acanthochitona achates</i> (Gould, 1859)	ヒメケハダヒザラガイ
	<i>Acanthochitona defilippii</i> (Tapparone-Canefri, 1874)	ケハダヒザラガイ
	Family Cryptoplacidae ケムシヒザラガイ科	
	<i>Cryptoplax japonica</i> Pilsbry, 1901	ケムシヒザラガイ
Class Scaphopoda 堀足綱		
Order Dentaliida ツノガイ目		
	Family Dentaliidae ゾウゲツノガイ科	
	<i>Dentalium octangulatum</i> Donovan, 1804	ヤカドツノガイ
Class Gastropoda 腹足綱		
Order Patellogastropoda カサガイ目		
	Family Lottidae ユキノカサガイ科	
	<i>Patelloida lanx</i> (Reeve, 1855)	ウノアシ
	<i>Lottia kogamogai</i> Sasaki & Okutani, 1994	コガモガイ
	<i>Lottia dorsuosa</i> (Gould, 1859)	カモガイ
	<i>Nipponacmea fuscoviridis</i> (Teramachi, 1949)	クサイロアオガイ
	Family Necellidae ヨメガカサ科	
	<i>Cellana grata</i> (Gould, 1859)	ベッコウガサ
	<i>Cellana toreuma</i> (Reeve, 1854)	ヨメガカサ
	<i>Cellana nigrolineata</i> (Reeve, 1854)	マツバガイ
Order Vestigastropoda 古腹足目		
	Family Fissurellidae スカンガイ科	
	<i>Scutus sinensis</i> (Blainville, 1825)	オトメガサ
	<i>Macroschisma sinensis</i> (A.Aams, 1851)	スカシガイ
	Family Haliotidae ミミガイ科	
	<i>Haliotis diversicolor aquatilis</i> Reeve, 1846	トコブシ
	Family Chilodontaidae サンシヨウガイモドキ科	
	<i>Granata lyrata</i> (Pilsbry, 1890)	アシヤガイ
	Family Calliostomatidae エビスガイ科	
	<i>Tristichotrochus unicum</i> (Dunker, 1860)	エビスガイ
	Family Tegulidae バテイラ科	
	<i>Chlorostoma lishkei</i> (Tapparone Canefri, 1874)	クボガイ
	<i>Omphalius pfeifferi</i> (Philippi, 1846)	バテイラ
	<i>Tectus pyramis</i> (Born, 1778)	ギンタカハマ
	Family Turbinidae サザエ科	
	<i>Astrarium haematragum</i> (Menke, 1829)	ウラウズガイ
	<i>Turbo sazae</i> Fukuda, 2017	サザエ
	<i>Turbo stenogyrus</i> P. Fischer, 1873	コシダカサザエ
	<i>Lunella correensis</i> (Récluz, 1853)	スガイ
	Family Trochidae ニシキウズ科	
	<i>Monodonta confusa</i> Tapparone-Canefri, 1874	インダタミ
	<i>Cantharidus japonicus</i> (A. Adams, 1853)	チグサガイ
	<i>Trochus rota</i> Dunker, 1860	ウズイチモンジ
	<i>Umbonium costatum</i> (Kiener, 1839)	キサゴ
Order Neritimorpha アマオブネガイ目		
	Family Neritidae アマオブネガイ科	
	<i>Nerita albicilla</i> Linnaeus, 1758	アマオブネガイ
Order Caenogastropoda 新生腹足目		
	Family Cerithiidae オニノツノガイ科	
	<i>Rhinoclavis kochi</i> (Philippi, 1848)	カニモリガイ
	Family Batillariidae ウミニナ科	
	<i>Batillaria multiformis</i> (Lischke, 1869)	ウミニナ
	Family Planaxidae ゴマフニナ科	

	<i>Planaxis sulcatus</i> (Born, 1778)	ゴマフニナ
Family Cypraeidae	タカラガイ科	
	<i>Erosaria boivini</i> (Kiener, 1843)	オミナエシダカラ
	<i>Erosaria halvola</i> (Linnaeus, 1758)	カモンダカラ
	<i>Lyncina vitellus</i> (Linnaeus, 1758)	ホシキヌタ
	<i>Monetaria caputserpentis</i> (Linnaeus, 1758)	ハナマルユキ
Family Littorinidae	タマキビ科	
	<i>Echinolittorina radiata</i> (Souleyet, 1852)	アラレタマキビ
Family Naticidae	タマガイ科	
	<i>Glossaulax didyma</i> (Röding, 1798)	ツメタガイ
	<i>Simum planulatum</i> (Récluz, 1843)	ツツミガイ
	<i>Tanea hilaris</i> (G. B. Sowerby III, 1914)	ヒョウダマ
Family Strombidae	ソデボラ科	
	<i>Conomurex luhuanus</i> (Linnaeus, 1758)	マガキガイ
Family Ranellidae	フジツガイ科	
	<i>Charonia sauliae</i> (Reeve, 1844)	ボウシュウボラ
	<i>Monoplex parthenopeus</i> (Salis Marschlins, 1793)	カコボラ
Family Vermetidae	ムカデガイ科	
	<i>Thylacodes adamsii</i> (Mörch, 1859)	オオヘビガイ
Family Hipponicidae	スズメガイ科	
	<i>Hipponix conicus</i> (Schumacher, 1817)	キクスズメガイ
Family Eulimidae	ハナゴウナ科	
	<i>Apicalia habe</i> Waren, 1981	ヤツデヒトデヤドリニナ
Family Janthinidae	アサガオガイ科	
	<i>Janthina globosa</i> Swainson, 1822	ルリガイ
Family Buccinidae	エゾバイ科	
	<i>Japeuthria ferrea</i> (Reeve, 1847)	イソニナ
Family Columbelloidae	フトコロガイ科	
	<i>Euplica scripta</i> (Lamarck, 1822)	フトコロガイ
Family Fasciolaridae	イトマキボラ科	
	<i>Fusinus perplexus</i> (A. Adams, 1864)	ナガニシ
Family Nassariidae	ムシロガイ科	
	<i>Nassarius festivus</i> (Powys, 1835)	アラムシロ
Family Babyloniidae	バイ科	
	<i>Babylonia japonica</i> (Reeve, 1842)	バイ
Family Conidae	イモガイ科	
	<i>Conus tessulatus</i> Born, 1778	ハルシヤガイ
Family Terebridae	タケノコガイ科	
	<i>Hastula rufopunctata</i> (E.A. Smith, 1877)	シチクガイ
Family Mitridae	フデガイ科	
	<i>Strigatella scutulata</i> (Gmelin, 1791)	ヤタテガイ
	<i>Roseomitra rosacea</i> (Reeve, 1845)	ベニフデ
Family Muricidae	アツキガイ科	
	<i>Coralliophila fearnleyi</i> (Emerson & D'Attilio, 1965)	イセカセン
	<i>Reishia bronni</i> (Dunker, 1860)	レイシガイ
	<i>Reishia clavigera</i> (Küster, 1860)	イボニシ
Superorder Heterobranchia	異鰓上目	
Family Architectonicidae	クルマガイ科	
	<i>Architectonica trochlearis</i> (Hinds, 1844)	クルマガイ
Family Apulstridae	ミスガイ科	
	<i>Hydatina physis</i> (Linnaeus, 1758)	ミスガイ
Order Nudipleura	裸側目	
Suborder Pleurobranchomorpha	側鰓亜目	
Family Pleurobranchidae	カメノコフシエラガイ科	

	<i>Pleurobranchus peronii</i> Cuvier, 1804	カメノコフシエラガイ
Suborder Nudibranchia	裸鰓蛞蝓目	
	Family Dorididae ドーリス科	
	<i>Homoiodoris japonica</i> Bergh, 1881	ヤマトウミウシ
	Family Discodorididae ツヅレウミウシ科	
	<i>Platydoris speciosa</i> (Abraham, 1877)	クモガタウミウシ
	<i>Platydoris tabulata</i> (Abraham, 1877)	ネズミウミウシ
	<i>Rostanga orientalis</i> Rudman & Avern, 1989	イソウミウシ
	Family Chromodorididae イロウミウシ科	
	<i>Hypselodoris festiva</i> (A. Adams, 1861)	アオウミウシ
	Family Dendrodorididae クロシタナシウミウシ科	
	<i>Dendrodoris arborescens</i> (Collingwood, 1881)	クロシタナシウミウシ
	<i>Dendrodoris rubra</i> (Kelaart, 1858)	マダラウミウシ
	<i>Dendrodoris guttata</i> (Odhner, 1917)	ヒメマダラウミウシ
	<i>Dendrodoris denisoni</i> (Angas, 1864)	ミヤコウミウシ
	Family Gymnodorididae キヌハダウミウシ科	
	<i>Gymnodoris inornata</i> (Bergh, 1880)	キヌハダウミウシ
	Family Okadaidae オカダウミウシ科	
	<i>Vayssierea elegans</i> (Baba, 1930)	オカダウミウシ
	Family Arminidae タテジマウミウシ科	
	<i>Dermatobranchus otome</i> Baba, 1992	オトメウミウシ
	Family Tethydidae メリベウミウシ科	
	<i>Melibe viridis</i> (Kelaart, 1858)	ムカデメリベ
	Family Bornellidae ユビウミウシ科	
	<i>Bornella stellifer</i> (Adams & Reeve, 1848)	ユビウミウシ
	Family Aeolidiidae オオミノウミウシ科	
	<i>Spurilla braziliana</i> MacFarland, 1909	イロミノウミウシ
Order Euopisthobranchia	真後鰓目	
	Suborder Cephalaspidea 頭楯蛞蝓目	
	<i>Haloa japonica</i> (Pilsbry, 1859)	ブドウガイ
	Suborder Thecosomata 有殻翼足蛞蝓目	
	<i>Creseis acicula</i> (Rang, 1828)	ウキヅノガイ
	Suborder Aplysiomorpha アメフラシ蛞蝓目	
	<i>Aplysia (Aplysia) juliana</i> Quoy & Gaimard, 1832	アマクサアメフラシ
	<i>Aplysia (Varrina) kurodai</i> (Baba, 1937)	アメフラシ
	<i>Aplysia (Pruvotaplysia) parvula</i> Guilding in Mörch, 1863	クロヘリアメフラシ
	<i>Dolabella auricularia</i> (Lightfoot, 1786)	タツナミガイ
Order Panpulmonata	汎有肺目	
	Family Siphonariidae カラマツガイ科	
	<i>Siphonaria japonica</i> (Donovan, 1824)	カラマツガイ
	<i>Siphonaria sirius</i> Pilsbry, 1894	キクノハナガイ
	Suborder Saccoglossa 囊舌蛞蝓目	
	<i>Aplysiopsis orientalis</i> (Baba, 1949)	トウヨウモウミウシ
	Suborder Eupulmonata 真有肺蛞蝓目	
	Family Onchidiidae イソアワモチ科	
	<i>Peronia verruculata</i> (Cuvier, 1830)	イソアワモチ
Class Bivalvia	二枚貝(斧足)綱	
	Subclass Pteriomorpha 翼形蛞蝓綱	
	Order Arcoida フネガイ目	
	Family Arcidae フネガイ科	
	<i>Barbatia lima</i> (Reeve, 1844)	エガイ
	<i>Barbatia virescens</i> (Reeve, 1844)	カリガネエガイ
	Order Mytiloida イガイ目	
	Family Mytilidae イガイ科	

	<i>Mytilus galloprovincialis</i> Lamarck, 1819	ムラサキイガイ
	<i>Leiosolenus lischkei</i> Huber, 2010	イシマテガイ
	<i>Septifer bilocularis</i> (Linnaeus, 1758)	クジャクガイ
	<i>Modiolatus oyamai</i> Habe in Kuroda and Habe, 1981	ツグミノマクラ
Order Pterioida	ウグイスガイ目	
	Family Pteriidae ウグイスガイ科	
	<i>Pinctada imbricata</i> Röding, 1798	アコヤガイ
	Family Osteridae イタボガキ科	
	<i>Crossostrea nippona</i> (Seki, 1934)	イワガキ
	<i>Saccostrea kegaki</i> Torigoe & Inaba, 1981	ケガキ
Order Limoida	ミノガイ目	
	Family Limidae ミノガイ科	
	<i>Limaria hirasei</i> Pilsbry, 1901	ウスユキミノ
Order Pectinoida	イタヤガイ目	
	Family Pectinidae イタヤガイ科	
	<i>Decatopecten striatus</i> (Schmacher, 1817)	キンチャクガイ
	<i>Pecten albicans</i> (Schröter, 1802)	イタヤガイ
	<i>Ylistrum japonicum</i> (Gmelin, 1791)	ツキヒガイ
Subclass Heterodonta	異歯亜綱	
Order Carditoida	トマヤガイ目	
	Family Crassatellidae モシオガイ科	
	<i>Nipponocrassatella japonica</i> (Dunker, 1882)	モシオガイ
	Family Carditidae トマヤガイ科	
	<i>Cardita leana</i> Dunker, 1860	トマヤガイ
Order Veneroida	マルスダレガイ目	
	Family Cardiidae ザルガイ科	
	<i>Vesticardium enobe</i> (G. B. Sowerby II, 1840)	ナガザルガイ
	Family Veneridae マルスダレガイ科	
	<i>Leukoma jedoensis</i> (Lischke, 1874)	オニアサリ
	<i>Saxidomus purpurata</i> (Sowerby II, 1852)	ウチムラサキ
	<i>Gafrarium dispar</i> (Holten, 1802)	イナミガイ
	<i>Callista chinensis</i> (Holten, 1803)	マツヤマワスレ
	Family Donacidae フジノハナガイ科	
	<i>Donax cuneatus</i> Linnaeus, 1758	ナミノコガイ
	Family Tellinidae ニッコウガイ科	
	<i>Pharaonella sieboldii</i> (Deshayes, 1855)	ベニガイ
	Family Pharidae ユキノアシタ科	
	<i>Siliqua pulchella</i> Dunker, 1852	ミゾガイ
	<i>Ensiculus cultellus</i> (Linnaeus, 1758)	タカノハガイ
	Family Mactridae バカガイ科	
	<i>Mactra antiquata</i> Spengler, 1802	アリソガイ
Order Myoida	オオノガイ目	
	Family Pholadidae ニオガイ科	
	<i>Barnea (Anchomasa) fragilis</i> (G. B. Sowerby, 1849)	ニオガイ
	Family Jouannetiidae スズガイ科	
	<i>Jouannetia(Pholadopsis) globulosa</i> (Quoy & Gaimard, 1835)	トゲスズガイ
	Family Teredinidae フナクイムシ科	
	<i>Teredo navalis</i> Linnaeus, 1758	フナクイムシ
Class Cephalopoda	頭足綱	
Order Sepioida	コウイカ目	
	Family Sepiidae コウイカ科	
	<i>Sepia erostrata</i> Sasaki, 1929	ボウズコウイカ
Order Sepiolida	ダンゴイカ目	
	Family Sepiolidae ダンゴイカ科	

	<i>Euprymna morsei</i> (Verrill, 1881)	ミミイカ
	Family Idiosepiidae ヒメイカ科	
	<i>Idiosepius paradoxus</i> (Ortmann, 1888)	ヒメイカ
Order Teuthoida	ツツイカ目	
	Family Loliginidae ヤリイカ科	
	<i>Sepioteuthis lessoniana</i> Lesson, 1830	アオリイカ
Order Octopoda	八腕形目	
	Family Octopodidae マダコ科	
	<i>Octopus sinensis</i> d'Orbigny, 1841	マダコ
	<i>Haplochlaena fasciata</i> (Hoyle, 1886)	ヒョウモンダコ
	Family Argonautidae カイダコ科	
	<i>Argonauta hians</i> (Lightfoot, 1786)	タコブネ
Superphylum Ecdysozoa	脱皮動物上門	
Phylum Nematoda	線形動物門	
	Class Enoplea エノプルス綱	
	Order Enoplida エノプルス目※	
	Class Chromadorea クロマドラ綱	
	Order Chromadorida クロマドラ目※	
	Order Monhysterida モンヒステラ目※	
	Order Rhabditida 桿線虫目	
	Family Anisakidae アニサキス科	
	<i>Anisakis</i> sp.	アニサキス属の一種
※海産自由生活性の線虫が属する代表的な分類群(西村, 1992a)		
Phylum Tardigrada	緩歩動物門	
	Class Heterotardigrada 異クマムシ綱	
	Order Arthrotardigrada フシクマムシ目	
	Family Stygarctidae チカクマムシ科	
	<i>Stygarctus ayatori</i> Fujimoto, 2014	アヤトリクマムシ
Phylum Arthropoda	節足動物門	
Subphylum Chelicerata	鋏角亜門	
	Class Arachnida クモガタ綱	
	Class Merostomata カブトガニ綱	
	Order Xiphosurida カブトガニ目	
	Class Pycnogonida ウミグモ綱	
	Order Pantopoda ウミグモ(皆脚)目	
	<i>Ammothea hilgendorfi</i> (Böhm, 1879)	シマウミグモ
	<i>Ascorhynchus glaberrimum</i> Schimkewitsch, 1913	スベスベトックリウミグモ
	<i>Nymphonella tapetis</i> Ohshima, 1927	カイヤドリウミグモ
	<i>Propallene longiceps</i> (Böhm, 1879)	ツメナガウミグモ
Subphylum Crustacea	甲殻亜門	
Superclass Multicrustacea	多甲殻上綱	
	Class Copepoda カイアシ(橈脚)綱	
	Order Calanoida カラヌス目	
	<i>Acartia omorii</i> Bradford, 1976	ホソヒゲミジンコ
	<i>Calanus pacificus</i> Brodsky, 1948	
	<i>Calanus sinicus</i> Brodsky, 1962	ミナミヒゲミジンコ
	<i>Centropages abdominalis</i> Sato, 1913	
	<i>Paracalanus parvus</i> s.l.	コヒゲミジンコ
	Order Cyclopoida キクロプス目	
	<i>Oithona davisae</i> Ferrari F.D. & Orsi, 1984	ナイワンケンミジンコ
	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	ウミケンミジンコ
	Order Poecilostomatoida ポエキロストム目	

	<i>Corycaeus crassiusculus</i> Dana, 1849	
	<i>Ditrichocorycaeus affinis</i> (McMurrich, 1916)	
	<i>Oncaea mediterranea</i> (small form) Claus, 1863	
	<i>Oncaea scottodicaloi</i> Heron & Bradford-Grieve, 1995	
	<i>Sapphirina opalina</i> Dana, 1849	
Order Harpacticoida	ハルパクチクス目	
	<i>Microsetella norvegica</i> (Boeck, 1865)	オヨギソコミジンコ
	<i>Tigriopus japonicus</i> Mori, 1938	シオダマリミジンコ
Class Thecostraca	鞆甲綱	
Subclass Cirripedia	フジツボ(蔓脚)亜綱	
Infraclass Thoracica	完胸下綱	
Order Pollicipomorpha	カメノテ目	
	<i>Capitulum mitella</i> (Linnaeus, 1758)	カメノテ
Order Scalpellomorpha	ミョウガガイ目	
	<i>Lepas anatifera</i> Linnaeus, 1758	エボシガイ
	<i>Lepas anserifera</i> Linnaeus, 1767	カルエボシ
Order Balanomorpha	フジツボ目	
	<i>Chthamalus challengerii</i> Hoek, 1883	イワフジツボ
	<i>Balanus trigonus</i> Darwin, 1854	サンカクフジツボ
	<i>Megabalanus volcano</i> Pilsbry, 1916	オオアカフジツボ
	<i>Megabalanus rosa</i> Pilsbry, 1916	アカフジツボ
	<i>Amphibalanus amphitrite</i> (Darwin, 1854)	タテジマフジツボ
	<i>Tetraclita japonica</i> (Pilsbry, 1916)	クロフジツボ
Infraclass Rhizocephala	根頭下綱	
	<i>Peltogaster postica</i> Yoshida & Osawa, in Yoshida, Osawa, Hirose, & Hirose, 2011	
	<i>Sacculina confragosa</i> Boschma, 1933	ウンモンフクロムシ
	<i>Parasacculina yatsui</i> (Boschma, 1936)	ヤツフクロムシ
Subclass Ascothoracica	囊胸亜綱	
Order Laurida	キンチャクムシ目	
Order Dendrogastrida	シダムシ目	
	<i>Dendrogaster okadai</i> (Yosii, 1931)	オカダシダムシ
Class Malacostraca	軟甲綱	
Subclass Phyllocarida	コノハエビ亜綱	
Subclass Hoplocarida	トゲエビ亜綱	
Order Stomatopoda	シヤコ(口脚)目	
	<i>Gonodactylaceus falcatus</i> (Forskål, 1775)	フトユビシヤコモドキ
	<i>Alachosquilla vicina</i> (Nobili, 1904)	ミツツノヒメシヤコ
Subclass Eumalacostraca	真軟甲亜綱	
Superorder Paracarida	フクロエビ上目	
Order Mysidacea	アミ目	
	<i>Siriella longipes</i> Nakazawa, 1910	アシナガヨアミ
Order Cumacea	クーマ目	
	<i>Heterocuma sarsi</i> Miers, 1879	ヒラオクーマ
	<i>Bodotria pulex</i> (Zimmer, 1903)	ナギサクーマ
Order Tanaidacea	タナイス目	
Order Isopoda	ワラジムシ(等脚)目	
	<i>Ianiropsis longiantennata</i> Thielemann, 1910	ウミズムシ
	<i>Ligia exotica</i> Roux, 1828	フナムシ
	<i>Cleantiella isopus</i> (Miers, 1881)	イソヘラムシ
	<i>Symmium planus</i> Nunomura, 1984	ヒラタヤリボヘラムシ
	<i>Cymodoce japonica</i> Richardson, 1906	ニホンコツブムシ
	<i>Dynoides dentisinus</i> Shen, 1929	シリケンウミセミ
	<i>Cirolona harfordi japonica</i> Thielemann, 1910	ニセスナホリムシ
	<i>Elaphognathia cornigera</i> (Nunomura, 1992)	シカツノウミクワガタ
	<i>Elaphognathia kikuchii</i> (Nunomura, 1992)	フトクワウミクワガタ

	<i>Cyathura</i> sp.	スナウミナナフシ属の一種
	<i>Parathura</i> sp.	ウミナナフシ属の一種
	<i>Athelges takanoshimensis</i> Ishii, 1914	ヤドカリノハラヤドリ
	<i>Onisocryptus ovalis</i> (Shiino, 1942)	ウミホタルガクレ
Order Amphipoda	ヨコエビ(端脚)目	
	<i>Caprella penantis</i> Leach, 1814	マルエラワレカラ
	<i>Caprella scaura</i> Templeton, 1836	トゲワレカラ
	<i>Elasmopus japonicus</i> Stephensen, 1932	イソヨコエビ
	<i>Maeropsis serratipalma</i> (Nagata, 1965)	スナナリヨコエビ
	<i>Melita rylovae</i> Bulycheva, 1955	フトメリタヨコエビ
	<i>Platorchestia pacifica</i> Miyamoto & Morino, 2004	ヒメハマトビムシ
Superorder Eucarida	ホンエビ上目	
Order Decapoda	十脚目	
Suborder Dendrobranchiata	根鰓亜目	
Family Penaeidae	クルマエビ科	
	<i>Metapenaeus moyebi</i> (Kishinouye, 1896)	モエビ
Suborder Pleocyemata	抱卵亜目	
Infraorder Stenopodidea	オトヒメエビ下目	
Family Stenopodidae	オトヒメエビ科	
	<i>Stenopus hispidus</i> (Olivier, 1811)	オトヒメエビ
Infraorder Caridea	コエビ下目	
Family Rhynchocinetidae	サラサエビ科	
	<i>Rhynchocinetes uritai</i> Kubo, 1942	サラサエビ
Family Palaemonidae	テナガエビ科	
	<i>Palaemon pacificus</i> (Stimpson, 1860)	イソスジエビ
	<i>Palaemon serrifer</i> (Stimpson, 1860)	スジエビモドキ
Family Alpheidae	テッポウエビ科	
	<i>Alpheus brevicristatus</i> De Haan, 1844	テッポウエビ
	<i>Alpheus pacificus</i> Dana, 1852	マダラテッポウエビ
	<i>Bataeus granulimanus</i> Yokoya, 1927	テッポウエビモドキ
	<i>Arete dorsalis</i> (Stimpson, 1860)	ムラサキヤドリエビ
Family Thoridae	ヒメサンゴモエビ科	
	<i>Heptacarpus futihirostris</i> (Spence Bate, 1888)	アシナガモエビモドキ
Infraorder Achelata	イセエビ下目	
Family Palinuridae	イセエビ科	
	<i>Panulirus japonicus</i> (von Siebold, 1824)	イセエビ
Infraorder Axiidea	アナエビ下目	
Family Axiidae	アナエビ科	
	<i>Litoraxius boshu</i> Komai & Tachikawa, 2007	ボウシュウアナエビ
Family Callianassidae	スナモグリ科	
	<i>Neotrypaea petalura</i> (Stimpson, 1860)	スナモグリ
Infraorder Gebiidea	アナジャコ下目	
Family Upogebiidae	アナジャコ科	
	<i>Upogbia major</i> (De Haan, 1841)	アナジャコ
	<i>Tuerkayogebia kiiensis</i> (Sakai, 1971)	
Infraorder Anomura	ヤドカリ(異尾)下目	
Family Porcellanidae	カニダマシ科	
	<i>Petrolisthes coccineus</i> (Owen, 1839)	オオアカハラ
	<i>Petrolisthes japonicus</i> (De Haan, 1849)	イソカニダマシ
	<i>Pachycheles stevensii</i> Stimpson, 1858	コブカニダマシ
Family Galatheididae	コシオリエビ科	
	<i>Galathea orientalis</i> Stimpson, 1858	トウヨウコシオリエビ
Family Munididae	チュウコウシオリエビ科	
	<i>Munida osawai</i> Komai, 2012	タテヤマチュウコウシオリエビ

Family Hippidae	スナホリガニ科	
	<i>Hippa marmorata</i> (Hombron & Jacquinet, 1846)	スナホリガニ
Family Diogenidae	ヤドカリ科	
	<i>Clibanarius virescens</i> (Krauss, 1843)	イソヨコバサミ
	<i>Aniculus miyakei</i> Forest, 1984	ホンドオニヤドカリ
	<i>Calcinus vachoni</i> Forest, 1954	ウスイロサンゴヤドカリ
	<i>Dardanus crassimanus</i> (H. Milne Edwards, 1836)	イシダタミヤドカリ
	<i>Dardanus pedunculatus</i> (Herbst, 1804)	ソメンヤドカリ
	<i>Diogenes nitidimanus</i> Terao, 1913	テナガツノヤドカリ
	<i>Diogenes minimus</i> Komai & Yoshida, 2020	チゴツノヤドカリ
	<i>Paguristes ortmanni</i> Miyake, 1978	ケブカヒメヨコバサミ
Family Paguridae	ホンヤドカリ科	
	<i>Pagurus decimbranchiae</i> Komai & Osawa, 2001	アオヒゲヒラホンヤドカリ
	<i>Pagurus maculosus</i> Komai & Imafuku, 1996	ホシゾラホンヤドカリ
	<i>Pagurus filholi</i> (De Man, 1887)	ホンヤドカリ
	<i>Pagurus minutus</i> Hess, 1865	ユビナガホンヤドカリ
	<i>Pagurus japonicus</i> (Stimpson, 1858)	ヤマトホンヤドカリ
	<i>Pagurus nigrivittatus</i> Komai, 2003	クロシマホンヤドカリ
	<i>Pagurus gracilipes</i> (Stimpson, 1858)	ハダカホンヤドカリ
Family Hapalogastridae	ヒラトゲガニ科	
	<i>Hapalogaster dentata</i> (De Haan, 1844)	ヒラトゲガニ
Infraorder Brachyura	短尾下目	
Family Latreilliidae	ミズヒキガニ科	
	<i>Euplumula phalangium</i> (De Haan, 1839)	ミズヒキガニ
Family Leucosiidae	コブシガニ科	
	<i>Myra celeris</i> Galil, 2001	テナガコブシ
	<i>Philyra syndactyla</i> Ortmann, 1892	ヒラコブシ
Family Calappidae	カラッパ科	
	<i>Calappa gallus</i> (Herbst, 1803)	コブカラッパ
Family Matutidae	キンセンガニ科	
	<i>Matuta victor</i> (Fabricius, 1781)	キンセンガニ
Family Hymenosomatidae	ヤワラガニ科	
	<i>Elamena truncata</i> (Stimpson, 1858)	ヒメソバガラガニ
	<i>Neohymenicus orientalis</i> (Sakai, 1932)	トウヨウヤワラガニ
Family Inachidae	クモガニ科	
	<i>Paratymolus pubescens</i> Miers, 1879	マメツブガニ
	<i>Camposcia retusa</i> (Latreille, 1829)	モクズシヨイ
Family Epialtidae	モガニ科	
	<i>Tiarina cornigera</i> (Latreille, 1825)	イソクズガニ
	<i>Huenia heraldica</i> (De Haan, 1837)	コノハガニ
	<i>Pugettia quadridens</i> (De Haan, 1849)	ヨツハモガニ
Family Majidae	ケアシガニ科	
	<i>Micippa philyra</i> (Herbst, 1803)	コワタクズガニ
	<i>Schizophrys aspera</i> (H. Milne Edwards, 1831)	ノコギリガニ
Family Portunidae	ワタリガニ科	
	<i>Portunus sanguinolentus</i> (Herbst, 1799)	ジャノメガザミ
	<i>Portunus pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	タイワンガザミ
	<i>Portunus trituberculatus</i> (Miers, 1876)	ガザミ
	<i>Xiphonectes hastatoides</i> (Fabricius, 1798)	ヒメガザミ
	<i>Charybdis japonica</i> (A. Milne-Edwards, 1861)	イシガニ
	<i>Thranita pelsarti</i> (Montgomery, 1931)	ベニツケガニ
	<i>Thalamita picta</i> Stimpson, 1858	ヒメベニツケガニ
Family Eriphiidae	イワオウギガニ科	
	<i>Eriphia ferox</i> Koh & Ng, 2008	イボイワオウギガニ

Family Pilumnidae	ケブカガニ科	
	<i>Echinoecus nipponicus</i> Miyake, 1939	ムラサキゴカクガニ
	<i>Harrovia japonica</i> Balss, 1921	コマチガニ
	<i>Pilumnus vespertilio</i> (Fabricius, 1793)	ケブカガニ
	<i>Pilumnus minutus</i> De Haan, 1835	ヒメケブカガニ
	<i>Actumnus setifer</i> (De Haan, 1835)	スエヒロイボテガニ
	<i>Banthopanope pearsei</i> (Rathbun, 1932)	トラノオガニ
Family Xanthidae	オウギガニ科	
	<i>Leptodius affinis</i> (Dana, 1852)	オウギガニ
	<i>Cycloxanthops truncatus</i> (H. Milne Edwards, 1834)	トガリオウギガニ
	<i>Paraxanthias elegans</i> (Stimpson, 1858)	ヒメオウギガニ
	<i>Medaeops granulatus</i> (Haswell, 1882)	スエヒロガニ
	<i>Gaillardiellus orientalis</i> (Odhner, 1925)	ケブカアワツブガニ
	<i>Etisus laevimanus</i> (Randall, 1840)	ヒヅメガニ
	<i>Pilodius nigrocrinitus</i> Stimpson, 1859	トゲオウギガニ
	<i>Atergatis floridus</i> (Linnaeus, 1767)	スバスマンジュウガニ
Family Grapsidae	イワガニ科	
	<i>Pachygrapsus crassipes</i> Randall, 1839	イワガニ
Family Varunidae	モクズガニ科	
	<i>Hemigrapsus penicillatus</i> (De Haan, 1835)	ケフサイソガニ
	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835)	イソガニ
	<i>Gaetice depressus</i> (De Haan, 1833)	ヒライソガニ
	<i>Eriocheir japonicus</i> (De Haan, 1835)	モクズガニ
Family Sesarmidae	ベンケイガニ科	
	<i>Chiromantes haematocheir</i> (De Haan, 1833)	アカテガニ
	<i>Orisarma intermedium</i> (De Haan, 1835)	ベンケイガニ
Family Plagusidae	ショウジンガニ科	
	<i>Guinusia dentipes</i> (De Haan, 1835)	ショウジンガニ
Family Percnonidae	トゲアシガニ科	
	<i>Percnon planissimum</i> (Herbst, 1804)	トゲアシガニ
Family Pinnotheridae	カクレガニ科	
	<i>Pinnotheres boninensis</i> Stimpson, 1858	クロピンノ
Superclass Oligostraca	貧甲殻上綱	
Class Ichthyostraca	ウオヤドリエビ綱	
	Subclass Branchiura	鰓尾亜綱 ※チョウ類
	Subclass Pentastomida	舌虫亜綱 ※シタムシ類
Class Mystacocarida	ヒゲエビ綱	
Class Ostracoda	貝形虫綱	
	Subclass Myodocopa	ミオドコーパ亜綱
	Order Halocyprida	ハロキプリダ目
	Order Myodocopida	ウミホタル(ミオドコピダ)目
	<i>Asteropteron fuscum</i> (Mueller, 1890)	
	<i>Vargula hilgendorffii</i> (Mueller, 1890)	ウミホタル
	<i>Paravargula maculosa</i> Yamada & Hiruta, 2005	
	Subclass Podocopa	ポドコーパ亜綱
Superclass Allotriocarida	異エビ上綱	
Class Branchiopoda	ミジンコ(鰓脚)綱	
	Subclass Phyllopoda	葉脚亜綱
	Order Diplostraca	双殻目
	<i>Evadne nordmanni</i> Lovén, 1836	ノルドマンエボシミジンコ
	<i>Evadne spinifera</i> P.E. Müller, 1867	トゲエボシミジンコ
	<i>Penilia avirostris</i> Dana, 1849	ウスカワミジンコ
Class Cephalocarida	カシラエビ綱	
Class Remipedia	ムカデエビ綱	

Class Hexapoda 六脚綱

Infrakingdom Deuterostomia 新口(後口)動物下界

Superphylum Ambulacraria 水腔動物上門

Phylum Echinodermata 棘皮動物門

Class Crinoidea ウミユリ綱

Order Isocrinida ゴカクウミユリ目

Metacrinus rotundus P. H. Carpenter, 1885

トリノアシ

Order Comatulida ウミシダ目

Anneissia japonica (Müller, 1841)

ニッポンウミシダ

Comanthus parvicirrus (Müller, 1841)

コアシウミシダ

Dichrometra palmata (Müller, 1841)

ヒガサウミシダ

Tropiometra macrodiscus (Hara, 1895)

オオウミシダ

Antedon serrata A. H. Clark, 1908

トゲバネウミシダ

Class Asteroidea ヒトデ綱

Order Paxillosida モミジガイ目

Family Luidiidae スナヒトデ科

Luidia quinaria von Martens, 1865

スナヒトデ

Family Astropectinidae モミジガイ科

Astropecten latespinosus Meissner, 1892

ヒラモミジガイ

Astropecten polyacanthus Müller & Troschel, 1842

トゲモミジガイ

Astropecten scoparius Müller & Troschel, 1842

モミジガイ

Order Valvatida アカヒトデ目

Family Asterinidae イトマキヒトデ科

Patiria pectinifera (Müller & Troschel, 1842)

イトマキヒトデ

Aquilonastra batheri (Goto, 1914)

ヌノメイトマキヒトデ

Aquilonastra minor (Hayashi, 1974)

チビイトマキヒトデ

Family Ophidiasteridae ホウキボシ科

Certanardoa semiregularis (Müller & Troschel, 1842)

アカヒトデ

Order Spinulosida ヒメヒトデ目

Family Echinasteridae ルソンヒトデ科

Henricia ohshimai Hayashi, 1935

オオシマヒメヒトデ

Order Forcipulatida マヒトデ目

Family Asteriidae マヒトデ科

Coscinasterias acutispina (Stimpson, 1862)

ヤツデヒトデ

Class Ophiuroidea クモヒトデ綱

Superorder Euryophiurida 広蛇尾上目

Order Euryalida ツルクモヒトデ目

Family Gorgonocephalidae テヅルモヅル科

Astrocladus dofleini Döderlein, 1910

イボテヅルモヅル

Order Ophiurida クモヒトデ目

Family Ophiuridae クモヒトデ科

Ophiura kinbergi Ljungman, 1866

クシノハクモヒトデ

Family Ophiopyrgidae トウクモヒトデ科

Stegophiura sladeni (Duncan, 1879)

アカハコクモヒトデ

Stegophiura vivipara Matsumoto, 1915

コモチクモヒトデ

Superorder Ophintegrada 完蛇尾上目

Order Ophiacanthida トゲナガクモヒトデ目

Family Ophiodermatidae アワハダクモヒトデ科

Ophiarachnella gorgonia (Müller & Troschel, 1842)

トウメクモヒトデ

Family Ophiocomidae フサクモヒトデ科

Ophiomastix mixta Lütken, 1869

アカクモヒトデ

Order Amphilepidida ハナビラクモヒトデ目

Family Amphiuridae スナクモヒトデ科

	<i>Amphiura (Ophiopeltis) aestuarii</i> Matsumoto, 1915	メガネクモヒトデ
	<i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828)	イソコモチクモヒトデ
	<i>Ophiodaphne scripta</i> (Koehler, 1904)	(スカシカシパン共生)
	<i>Ophiodaphne spinosa</i> Tominaga, Hirose, Igarashi, Kiyomoto, & Komatsu, 2017	(タコノマクラ共生)
Family Ophiactidae	チビクモヒトデ科	
	<i>Ophiactis savignyi</i> (Müller & Troschel, 1842)	チビクモヒトデ
Family Ophiotrichidae	トゲクモヒトデ科	
	<i>Ophiothrix (Ophiothrix) exigua</i> Lyman, 1874	ナガトゲクモヒトデ
	<i>Macrophiothrix nereidina</i> (Lamarck, 1816)	アオスジクモヒトデ
	<i>Macrophiothrix longipeda</i> (Lamarck, 1816)	ウデナガクモヒトデ
	<i>Ophiomaza cacaotica</i> Lyman, 1871	コマチクモヒトデ
Family Ophionereidae	アミメクモヒトデ科	
	<i>Ophionereis dubia</i> (Müller & Troschel, 1842)	アミメクモヒトデ
Family Hemieuryalidae	ハナクモヒトデ科	
	<i>Ophioplocus japonicus</i> H. L. Clark, 1911	ニホンクモヒトデ
Class Echinoidea	ウニ綱	
Order Cidaroida	キダリス目	
Family Cidaridae	ホンキダリス科	
	<i>Prionocidaris baculosa</i> (Lamarck, 1816)	ノコギリウニ
Order Echinothuriidae	フクロウニ目	
Family Echinothuriidae	フクロウニ科	
	<i>Asthenosoma ijimai</i> Yoshiwara, 1897	イイジマフクロウニ
	<i>Araeosoma owstoni</i> Mortensen, 1904	オーソンフクロウニ
Order Diademina	ガンガゼ目	
Family Didematidae	ガンガゼ科	
	<i>Diadema setosum</i> (Leske, 1778)	ガンガゼ
	<i>Diadema clarki</i> Ikeda, 1939	アラサキガンガゼ
Order Camarodonta	カマロドント目	
Family Temnopleuridae	サンショウウニ科	
	<i>Temnopleurus toreumaticus</i> (Leske, 1778)	サンショウウニ
	<i>Temnotrema sculptum</i> A. Agassiz, 1864	コデマリウニ
	<i>Mespilia globulus</i> (Linnaeus, 1758)	コシダカウニ
Family Toxopneustidae	ラッパウニ科	
	<i>Toxopneustes pileolus</i> (Lamarck, 1816)	ラッパウニ
	<i>Tripneustes gratilla</i> (Linnaeus, 1758)	シラヒゲウニ
Family Strongylocentrotidae	オオバフンウニ科	
	<i>Mesocentrotus nudus</i> (A. Agassiz, 1864)	キタムラサキウニ
	<i>Hemicentrotus pulcherrimus</i> (A. Agassiz, 1864)	バフンウニ
	<i>Pseudocentrotus depressus</i> (A. Agassiz, 1864)	アカウニ
Family Echinometridae	ナガウニ科	
	<i>Heliocidaris crassispina</i> (A. Agassiz, 1864)	ムラサキウニ
	<i>Echinostrephus aciculatus</i> A. Agassiz, 1863	タワシウニ
	<i>Echinometra</i> sp.	ツマジロナガウニ
Order Clypeasteroida	タコノマクラ目	
Family Clypeasteridae	タコノマクラ科	
	<i>Clypeaster japonicus</i> Döderlein, 1885	タコノマクラ
Order Scutellina	カシパン目	
Family Scutellidae	ヨウミヤクカシパン科	
	<i>Scaphechinus mirabilis</i> A. Agassiz, 1864	ハスノハカシパン
Family Astrictlypeidae	スカシカシパン科	
	<i>Astrictlypeus manni</i> Verrill, 1867	スカシカシパン
Family Laganidae	カシパン科	
	<i>Peronella japonica</i> Mortensen, 1948	ヨツアナカシパン

	<i>Peronella rubra</i> Döderlein, 1885	ヨツアナカシパンモドキ
Order Spatangoida	ブンブク目	
	Family Spatangidae ホンブンブク科	
	<i>Maretia planulata</i> (Lamarck, 1816)	オニヒメブンブク
	<i>Pseudomaretia alta</i> (A. Agassiz, 1863)	ネズミブンブク
	Family Loveniidae ヒラタブンブク科	
	<i>Lovenia elongata</i> (Gray, 1845)	ヒラタブンブク
	<i>Echinocardium cordatum</i> (Pennant, 1777)	オカメブンブク
	Family Brissidae オオブンブク科	
	<i>Brissus agassizii</i> Döderlein, 1885	オオブンブク
Class Holothuroidea	ナマコ綱	
	Order Dendrochirotida キンコ(樹手)目	
	Family Sclerodactylidae スクレロダクティラ科	
	<i>Afrocucumis africana</i> (Semper, 1867)	ムラサキグミモドキ
	Order Aspidochirotida マナマコ(楯手)目	
	Family Holothuriidae クロナマコ科	
	<i>Holothuria (Selenkothuria) moebi</i> Ludwig, 1883	テツイロナマコ
	<i>Holothuria (Lessonothuria) pardalis</i> Selenka, 1867	イロナマコ
	<i>Holothuria (Thymiosycia) decorata</i> von Manrezeller, 1882	フジナマコ
	<i>Holothuria (Stauropora) pervicax</i> Selenka, 1867	トラフナマコ
	<i>Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota</i> (Brandt, 1835)	ニセクロナマコ
	Family Stichopodidae シカクナマコ科	
	<i>Stichopus oshimae</i> Mitsukuri, 1912	アカオニナマコ
	<i>Apostichopus armatus</i> (Selenka, 1867)	マナマコ
	<i>Apostichopus japonicus</i> (Selenka, 1867)	アカナマコ
	Order Apodida イカリナマコ(無足)目	
	Family Chiridotidae クルマナマコ科	
	<i>Polycheira rufescens</i> (Brandt, 1835)	ムラサキクルマナマコ
	<i>Taeniogyrus japonicus</i> (von Marenzeller, 1882)	イボカギナマコ
Phylum Hemichordata	半索動物門	
	Class Pterobranchia フサカツギ綱	
	Class Enteropneusta ギボシムシ綱	
	Family Ptychoderidae ギボシムシ科	
	<i>Balanoglossus carnosus</i> Müller, 1893	ワダツミギボシムシ
Superphylum Chordata	脊索動物上門	
Phylum Cephalochordata	頭索動物門	
	Class Leptocaridia ナメクジウオ綱	
	<i>Branchiostoma japonicum</i> (Wiley, 1897)	ヒガシナメクジウオ※
	※湾岸研究所では熊本産の個体を飼育維持している。	
Phylum Urochordata	尾索動物門	
	Class Appendicularia オタマボヤ(尾虫)綱	
	Family Oikopleuridae オタマボヤ科	
	<i>Oikopleura longicauda</i> (Vogt, 1854)	オナガオタマボヤ
	<i>Oikopleura cophocerca</i> (Gegenbaur, 1855)	カタオタマボヤ
	<i>Oikopleura rufescens</i> Fol, 1872	マルオタマボヤ
	Family Fritillaridae サイズチボヤ科	
	<i>Fritillaria haplostoma</i> Fol, 1872	ホソサイズチボヤ
Class Thaliacea	タリア綱	
	Subclass Pyrosomata ヒカリボヤ亜綱	
	Order Pyrosomatida ヒカリボヤ目	
	<i>Pyrosoma atlanticum</i> Péron, 1804	ヒカリボヤ

Subclass Myosomata	ウミタル亜綱	
Order Doliolida	ウミタル目	
	<i>Doliolum denticulatum</i> Quoy & Gaimard, 1834	ウミタル
Order Salpida	サルパ目	
	<i>Salpa fusiformis</i> Cuvier, 1804	トガリサルパ
	<i>Thetys vagina</i> Tilesius, 1802	オオサルパ
Class Ascidiacea	ホヤ綱	
Order Enterogona	マメボヤ(腸性)目	
Suborder Aplousobranchia	マンジュウボヤ亜目	
	<i>Aplidium pliciferum</i> (Redikorzev, 1927)	マンジュウボヤ
	<i>Didemnum moseleyi</i> (Herdman, 1886)	シロウスボヤ
	<i>Polycitor proliferus</i> (Oka, 1933)	ヘンゲボヤ
	<i>Clavelina coerulea</i> Oka, 1934	コバルトツツボヤ
Suborder Phlebobranchia	マメボヤ亜目	
	<i>Ciona savignyi</i> Herdman, 1882	ユウレイボヤ
	<i>Ascidia zara</i> Oka, 1935	ザラボヤ
Order Pleurogona	マボヤ(壁性)目	
	<i>Styela plicata</i> (Lesueur, 1823)	シロボヤ
	<i>Styela clava</i> Herdman, 1881	エボヤ
	<i>Symplegma reptans</i> (Oka, 1927)	コバンイタボヤ
	<i>Herdmania momus</i> (Savigny, 1816)	ベニボヤ
	<i>Hartmeyeria orientalis</i> Oka, 1929	ネズミボヤ
Phylum Vertebrata	脊椎動物門	
Class Myxini	ヌタウナギ綱	
Class Pteromyzontida	ヤツメウナギ綱	
Class Chondrichthyes	軟骨魚綱	
Subclass Elasmobranchii	板鰓亜綱	
	<i>Hemirhynchus akajei</i> (Müller & Henle, 1841)	アカエイ
Class Actinopterygii	条鰭綱	
	<i>Gymnothorax kidako</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	ウツボ
	<i>Engraulis japonicus</i> Temminck & Schlegel, 1846	カタクチイワシ
	<i>Plotosus japonicus</i> Yoshino & Kishimoto, 2008	ゴンズイ
	<i>Diaphus chrysorhynchus</i> Gilbert & Cramer, 1897	サガミハダカ
	<i>Chaenogobius annularis</i> Gill, 1859	アゴハゼ
	<i>Bathygobius fuscus</i> (Rüppell, 1830)	クモハゼ
	<i>Omobranchus elegans</i> (Steindachner, 1876)	ナベカ
	<i>Girella punctata</i> Gray, 1835	メジナ
	<i>Dictyosoma rubrimaculatum</i> Yatsu, Yasuda, & Taki, 1978	ベニツケギンポ
	<i>Paracentropogon rubripinnis</i> (Temminck & Schlegel, 1843)	ハオコゼ
	<i>Siganus fuscescens</i> (Houttuyn, 1782)	アイゴ
	<i>Stephanolepis cirrhifer</i> (Temminck & Schlegel, 1850)	カワハギ
	<i>Takifugu alboplumbeus</i> (Richardson, 1845)	クサフグ
Superclass Tetrapoda	四肢動物上綱 (四脚類)	
Class Amphibia	両生綱	
Class Reptilia	爬虫綱	
Class Aves	鳥綱	
Class Mammalia	哺乳綱	

主な参考資料

- 赤坂甲治(監), 2015. 海の観察ガイド 三崎の砂泥の動物(I). 東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所, 神奈川県, 156 pp.
- 赤坂甲治(監), 2016. 海の観察ガイド 三崎の砂泥の動物(II). 東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所, 神奈川県, 115 pp.
- 国立天文台(編), 2021. 理科年表 2022. 丸善出版, 東京都, 1174 pp.
- 清本正人(監)・広瀬慎美子(編), 2013. 海の観察ガイド 千葉県館山市沖ノ島 磯の動物編. お茶の水女子大学 湾岸生物教育研究センター. 千葉県, 66 pp.
- 西村三郎(編), 1992a. 原色検索日本海岸動物図鑑 I. 保育社, 大阪府, 425 pp.
- 西村三郎(編), 1992b. 原色検索日本海岸動物図鑑 II. 保育社, 大阪府, 663 pp.
- 奥谷喬司(編), 2000. 千葉県の自然誌, 本編 7. 千葉県の動物 2—海の動物—. 千葉県史料研究財団, 千葉県, 813 pp.
- 奥谷喬司(編), 2017. 日本近海産貝類図鑑【第二版】. 東海大学出版部, 神奈川県, 1375 pp.
- 大塚攻・田中隼人, 2020. 顎脚類(甲殻類)の分類と系統に関する研究の最近の動向. タクサ, 48:49–62.
- 末友靖隆(編), 2011. 日本の海産プランクトン図鑑【第1版】. 共立出版, 東京都, 205 pp.
- 渡辺洋子, 1973. 館山臨海実験所付近の動物相. 館山臨海実験所研究報告, 1:15–38.
- 渡辺洋子, 1975. 館山臨海実験所付近の動物相(追補). 館山臨海実験所研究報告, 2:90–99.
- WoRMS Editorial Board, 2021. World Register of Marine Species. <http://www.marinespecies.org>. Accessed 1th April 2021.

その他、動物門ごとの参照資料。

(刺胞動物門)

Bentlage, B., Cartwright, P., Yanagihara, A. A., Lewis, C., Richards, G. S., & Collins, A. G. 2010. Evolution of box jellyfish (Cnidaria: Cubozoa), a group of highly toxic invertebrates. *Proceedings of the Royal Society B*, 277: 493–501.

今原幸光・岩瀬文人・並河洋, 2014. 相模湾産八放サンゴ類. 東海大学出版会, 東京都, 400 pp.

Morandini, A.C., & Marques, A.C. 2010. Revision of the genus *Chrysaora* Péron & Lesueur, 1810 (Cnidaria: Scyphozoa). *Zootaxa*, 2464: 1–97.

Namikawa, H., & Deguchi, R. 2013. A new species of the genus *Cytaeis* (Cnidaria, Hydrozoa) from Tateyama Bay, Japan. *Bulletin of the National Museum of Nature and Science, Series A*, 39(2):63–67.

並河洋・楚山勇, 2000. クラゲガイドブック. TBS ブリタニカ, 東京都, 120 pp.

杉原薫・野村恵一・横地洋之・下池和幸・梶原健次・鈴木豪・座安佑奈・出羽尚子・深見裕伸・北野裕子・松本尚・目崎拓真・永田俊輔・立川浩之・木村匡, 2015. 日本の有藻性イシサンゴ類～種子島編～. 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター, 茨城県, 198 pp.

立川浩之 2021. 千葉県立中央博物館分館海の博物館に収蔵されている千葉県産有藻性イシサンゴ類標本(刺胞動物門:花虫綱). 千葉中央博研究報告特別号, 11:35–45.

戸篠祥・清本正人・吉田隆太, 2021. 千葉県から採集された日本北限記録のヒメアンドンクラゲ. 日本生物地理学会会報, 76: 97–101.

柳研介, 2007. 海の生きもの観察ノート6 イソギンチャクを観察しよう. 千葉県立中央博物館分館海の博物館, 千葉県, 31 pp. (毛顎動物門)

Bieri, R. 1991. Systematics of the Chaetognatha. In Bone, Q., Kapp, H., and Pierrot-Bults, A. C. (eds.), *The Biology of Chaetognaths*, pp.122–136. Oxford University Press, New York.

(扁形動物門)

加藤光次郎, 1943. 第十一章 扁形動物各論(其一)多岐腸渦虫類. 系統動物学 第一卷(大島廣・岡田彌一郎監). 養賢堂, 東京都, pp. 634–670.

奥野淳兒, 2014. 千葉県産クロスジニセツノヒラムシ属(新称)*Pseudobiceros* Faubel (渦虫綱:多岐腸目)の分類(予報). うみうし通信, 82:2–4.

奥野淳兒, 2015. 海の生きもの観察ノート12 ヒラムシの博物誌. 千葉県立中央博物館分館海の博物館, 千葉県, 24 pp. (紐型動物門)

Kajihara, H. 2007. A taxonomic catalogue of Japanese nemerteans (Phylum Nemertea). *Zoological Science*, 24: 287–326.

Yamamori, L., Hirose, M., & Kajihara, H. 2013. Northward range extension of *Baseodiscus hemprichii* (Nemertea: Heteronemertea) due to rising sea-surface temperatures? *Marine Biodiversity Records*, 6: 1–3.

(苔虫動物門)

広瀬雅人, 2017. 6章 コケムシ類. 新・付着生物研究法—主要な付着生物の種類査定—(日本付着生物学会編). 恒星社厚生閣, 東京都, pp. 103–141.

(環形動物門)

今島実, 1996. 環形動物 多毛類. 生物研究社, 東京都, 530 pp.

今島実, 2001. 環形動物 多毛類 II. 生物研究社, 東京都, 542 pp.

今島実, 2007. 環形動物 多毛類 III. 生物研究社, 東京都, 499 pp.

西栄二郎・田中克彦・多留聖典・Kupriyanova, E.K.・Rzhavsky, A.V., 2017. 5章 管棲多毛類 ケヤリムシ科とカンザシゴカイ科. 新・付着生物研究法—主要な付着生物の種類査定—(日本付着生物学会編). 恒星社厚生閣, 東京都, pp. 88–102.

柳研介, 2018. 海の生きもの観察ノート14 ゴカイのなかまを観察しよう. 千葉県立中央博物館分館海の博物館. 千葉県, 31 pp. (軟体動物門)

Fedosov, A., Puillandre, N., Herrmann, M., Kantor, Y., Oliverio, M., Dgebuadze, P., Modica, M.V., & Bouchet, P. 2018. The collapse of *Mitra*: molecular systematics and morphology of the Mitridae (Gastropoda: Neogastropoda). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 183: 253–337.

Gleadall, I.G. 2016. *Octopus sinensis* d'Orbigny, 1841 (Cephalopoda: Octopodidae): valid species name for the commercially valuable east asian common octopus. *Species Diversity*, 21: 31–42.

Hirose, M., Hirose, E., & Kiyomoto, M. 2015. Identification of five species of *Dendrodoris* (Mollusca: Nudibranchia) from Japan, using DNA barcode and larval characters. *Marine Biodiversity*, 45: 769–780.

清水利厚, 2001. 千葉県の軟体動物相. 千葉水試験場研究報告, 57: 1–159.

立川浩之・黒住耐二, 2021. 千葉県館山湾からドレッジにより採集された興味ある貝類. 千葉中央博研究報告特別号, 11: 55–71. (緩歩動物門)

Fujimoto, S. 2014. A new *Stygarctus* (Arthrotardigrada: Stygarctidae) from Japan, with entangled seminal receptacle ducts. *Zootaxa*, 3784(2): 187–195.

(節足動物門)

Asakura, A., & Watanabe, S. 2005. *Hemigrapsus takanoi*, new species, a sibling species of the common Japanese intertidal crab *H.*

- penicillatus* (Decapoda: Brachyura: Grapsoidea). *Journal of Crustacean Biology*, 25(2): 279–292.
- Chan, B. K. K., Dreyer, N., Gale, A. S., Glenner, H., Ewers-Saucedo, C., Pérez-Losada, M., Kolbasov, G. A., Crandall, K. A., & Høeg, J. T. 2021. The evolutionary diversity of barnacles, with an updated classification of fossil and living forms. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 193: 789–846.
- Galil, B.S. 2001. A revision of *Myra* Leach, 1817 (Crustacea: Decapoda: Leucosioidea). *Zoologische Mededelingen*, 75: 169–206.
- Ishii, S., 1914. On a new epicaridean isopod (*Athelges takanoshimensis* sp. nov.) from *Eupagurus samuelis* Stimp. *Annotationes Zoologicae Japonenses*, 8: 519–530.
- Komai, T. 2012. Squat lobsters of the genus *Munida* Leach, 1820 (Crustacea: Decapoda: Anomura: Munididae) from the Sagami Sea and Izu Islands, Central Japan, with descriptions of 10 new species. *Bulletin of the National Science Museum, Tokyo, Series A (Zoology)*, 12: 1–69.
- Komai, T. 2015. A new species of the snapping shrimp genus *Alpheus* (Crustacea: Decapoda: Caridea: Alpheidae) from Japan, associated with the innkeeper worm *Ikedosoma elegans* (Annelida: Echiura: Echiuridae). *Zootaxa*, 4058: 101–111.
- Komai, T., Gotoh, R. O., Sado, T., & Miya, M. 2019. Development of a new set of PCR primers for eDNA metabarcoding decapod crustaceans. *Metabarcoding and Metagenomics*, 3: 1–19.
- Komai, T., & Yoshida, R. 2020. A new species of the hermit crab genus *Diogenes* Dana, 1851 (Decapoda: Anomura: Diogenidae) from shallow coastal waters in Japan. *Zootaxa*, 4722: 571–582.
- 中島広喜・大澤正幸・成瀬貫, 2020. 国内におけるヒメシヤコ科 2 種(軟甲綱: 口脚目)の追加産地記録. *Fauna Ryukyuna*, 56: 1–7.
- Nakamura, K., & Child, C.A. 1983. Shallow-water Pycnogonida from the Izu Peninsula, Japan. *Smithsonian Contributions to Zoology*, 386: 1–71.
- Ota, Y. 2013. Redescription of five gnathiid species from Japan (Crustacea: Isopoda). *Zootaxa*, 3737: 33–56.
- 南総自然調査研究会, 1973. 千葉県のカニ類1. 採集と飼育, 35: 62–66.
- 奥野淳兒・村田明久・高山順子, 2021. 千葉県立中央博物館分館海の博物館所蔵標本に基づく千葉県勝浦市吉尾周辺の潮間帯産十脚甲殻類相(甲殻亜門: 軟甲綱). 千葉中央博研究報告特別号, 11: 73–84.
- 渡部哲也, 2014. 海辺のエビ・ヤドカリ・カニハンドブック. 文一総合出版, 東京都, 104 pp.
- Yoshida, R., Hirose, M., & Hirose, E. 2014. Hermit crab host prevalence by species of Peltogastridae (Cirripedia: Rhizocephala): hosts vary with locations on the pacific coast in mainland Japan. *Journal of Crustacean Biology*, 34: 467–480.
- 吉崎和美, 2018. 天草のカニ類写真図鑑. 一粒書房, 愛知県, 199 pp.
(棘皮動物門)
- Chow, S., Konishi, K., Mekuchi, M., Tamaki, Y., Nohara, K., Takagi, M., Niwa, K., Teramoto, W., Manabe, H., Kurogi, H., Suzuki, S., Ando, D., Jinbo, T., Kiyomoto, M., Hirose, M., Shimomura, M., Kurashima, A., Ishikawa, T., & Kiyomoto, S. 2016. DNA barcoding and morphological analyses revealed validity of *Diadema clarki* Ikeda, 1939 (Echinodermata, Echinoidea, Diadematidae). *Zookeys*, 585: 1–16.
- 藤田敏彦, 2020. クモヒトデ類の分類体系 棘皮動物学の最前線(1). *海洋と生物*, 248: 221–227.
- 小郷一三・藤田敏彦, 2014. 相模湾産ウミシダ類. 東海大学出版会, 神奈川県, 162 pp.
- 倉持卓司, 2012. 第1章 分類と形態. ナマコ学(高橋明義・奥村誠一共編). 成山堂書店, 東京都, pp. 1–17.
- 小淵正美, 2016. フィールドガイド: 足摺宇和海のウミシダ類. *Kuroshio Biosphere*, 12: 1–20.
- O’Hara, T. D., Stöhr, S., Hugall, A. F., Thuy, B., & Martynov, A. V. 2018. Morphological diagnoses of higher taxa in Ophiuroidea (Echinodermata) in support of a new classification. *European Journal of Taxonomy*, 416: 1–35.
- O’Loughlin, P. M. & Waters, J. M. 2004. A molecular and morphological revision of genera of Asterinidae (Echinodermata: Asteroidea). *Memoirs of Museum Victoria* 61(1): 1–40.
- 立川浩之, 2016. 海の生きもの観察ノート 13 ヒトデ・ウニ・ナマコを観察しよう. 千葉県立中央博物館分館海の博物館. 千葉県, 31 pp.
- 田中颯・大作晃一・幸塚久典, 2019. ウニハンドブック. 文一総合出版, 東京都, 128 pp.
- Tominaga, H., Hirose, M., Igarashi, H., Kiyomoto, M., & Komatsu, M. 2017. A new species of sexually dimorphic brittle star of the genus *Ophiodaphne* (Echinodermata: Ophiuroidea). *Zoological Science*, 34: 351–360.
(頭索動物門)
- 安井金也・窪川かおる, 2005. ナメクジウオー頭索動物の生物学. 東京大学出版会, 東京都, 276 pp.
(尾索動物門)
- 西川輝昭, 2017. 10 章 ホヤ類. 新・付着生物研究法—主要な付着生物の種類査定—(日本付着生物学会編). 恒星社厚生閣, 東京都, pp. 211–226.
- 太田悠造・長谷川尚弘・西川輝昭, 2020. 鳥取県から得られたホヤ類. 鳥取県立博物館研究報告, 57: 19–36.
(脊椎動物門)
- Last, P. R., Naylor, G. J., & Manjaji-Matsumoto, B. M. 2016. A revised classification of the family Dasyatidae (Chondrichthyes: Myliobatiformes) based on new morphological and molecular insights. *Zootaxa*, 4139: 345–368.